

COMUNICAT PRESĂ

În perioada de 10.07.2023 – 13.07.2023, în cadrul acțiunii comune desfășurată sub coordonarea Instituției Prefectului județului Vrancea, comisarii din cadrul Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor (CJPC) Vrancea au efectuat acțiuni de control la unități de servicii sociale de pe raza județului, fiind încheiate un număr de 33 de documente de control referitor modul în care sunt respectate prevederile legale specifice activității .

În urma controlului, s-au constatat mai multe abateri pentru care operatorii economici au fost sancționați contravențional, fiind aplicate în total 34 sancțiuni contravenționale, respectiv **8 amenzi** în valoare totală de **78.000 lei** și **26 avertismente**.

De asemenea, a fost dispusă **oprirea definitivă de la utilizare în cadrul serviciilor** a 26 kg alimente cu risc pentru consumatori (alimente donate cu data durabilității minimale depășită), respectiv oprirea de la utilizare a mai multor produse cosmetice .

Dintre **neregulile** constatate menționăm:

- utilizarea de produse cosmetice a căror termene de valabilitate au fost șterse, unele dintre aceste produse au fost ștanțate direct pe ambalaj cu alte termene de valabilitate;
- neasigurarea condițiilor igienice la toalete – dușuri unde se constată prezența igrasiei, obiecte sanitare ruginite, plăci faianță, gresie sparte, scurgeri de canalizare neîntreținute cu prezenta mizeriei grosiere;
- pardoseală (linoleum) degradat, rupt, murdar pe holurile de acces;
- în camere s-au identificat: mobilier degradat, saltele murdare, lenjerie veche și uzată;
- prepararea hranei în spații neautorizate și neîntreținute corespunzător cu infiltrații și igrasie;
- camere de depozitare a dispozitivelor medicale și substanțe de curățenie insalubre;
- informarea incompletă în listele meniu cu privire la declarația nutrițională, a aditivilor utilizați, existența de produse care pot cauza alergii sau intoleranță în preparatele culinare oferite ;
- urme de mizerie grosieră pe chederul din jurul cabinelor de duș, mânere de inox suport intrare-ieșire cadă ce prezintă urme de rugină ;
- pe holurile de acces și în camere au fost identificate porțiuni lipsă de plintă ce a condus la acumulări masive de praf și mizerie.

Pentru trei unități controlate, s-a dispus măsura de remediere a deficiențelor constatate în termen de 30 de zile.